

Memo

Datum: 9-2-2024

Onderwerp: Release notes inzake **Patch 11**, Reaforce **8.0**

Van: Reasult

Hierbij geven wij u een overzicht inclusief korte toelichting van de bugs die in Reaforce **8.0** en daaraan verwante producten t/m **Patch 11** zijn opgelost.

Patch 1: Is opgenomen in de release van Reaforce 8.0

Patch 2: d.d. 27-09-2022

Reaforce Gebouwwontwikkeling:

1. Bug 101055: Bij het wijzigen van de Datum Eind Bouw op 1^e consolidatieniveau (PV- of BE-niveau) wordt weer de juiste check uitgevoerd, waardoor er geen range check error meer ontstaat.
2. Bug 101183: In Functies Wonen en Parkeren met een combinatie van typen met verkoop aan particuliere en institutionele kopers EN een ongekoppelde datum in het veld 'Datum start grondtransporten aan particuliere kopers', wordt op het scherm Verkoopopbrengst bij de typen met verkoop aan particuliere kopers weer de juiste datum getoond in het veld Grondtermijn (onder de rubriek Betalingsschema's).
3. Bug 101192: In Functies Wonen en Parkeren met een combinatie van typen met verkoop aan particuliere en institutionele kopers EN waarin voor de typen met particuliere verkoop gebruik wordt gemaakt van een gescheiden koopaannemingsovereenkomst, wordt voor de eliminatie in de cashflow van de posten Bouwkosten en Opstaltermijnen alleen gebruik gemaakt van de cashflow van de typen met particuliere verkoop.
4. Bug 101243: Als in het generieke betalingsschema gebruik wordt gemaakt van ongekoppelde datums en het berekeningsniveau van het betalingsschema wordt daarna gewijzigd van een hoger naar een lager niveau (b.v. van PV-niveau naar Functieniveau), dan treedt er geen foutmelding meer op.
5. Bug 101244: Als in een PV geen flexibele mijlpalen zijn vastgelegd, dan kan in het generieke betalingsschema geen gebruik worden gemaakt van deze optie bij het uitzetten van de cashflows in de tijd.
6. Bug 101337: Als in Zwitserse projecten het niveau van berekenen van de Vermogenswinstbelasting wordt verlegd naar BE-niveau, dan treedt er geen foutmelding meer op.

Let op! Deze bug is alleen van belang voor klanten die in Reaforce gebruik kunnen maken van het land 'Zwitserland'.

Reaforce Grondontwikkeling:

1. Item 74102: In publicaties is aan de Varianteigenschappen het tabblad Publicaties toegevoegd. In dit tabblad worden o.a. publicatiedatum, keuringsdatum, keurder en de toelichtingen bij het publiceren en keuren vermeld.
2. Bug 101289: Op het scherm 'Planning uitgiftes' wordt bij uitgiftes met de status 'Definitief' weer de juiste uitgifteprijs vermeld.

Reaforce Bouwprojecten:

1. Bug 101158: In publicaties wordt in de schermen Winst & Verlies en Cashflow weer de juiste datum actuals vermeld (namelijk de datum van de actuals ten tijde van het publiceren).
2. Bug 101245: Na het doorvoeren van mutaties of het gebruik van één van de iconen bovenin de schermen Winst & Verlies en Cashflow blijft de huidige weergave/positie van het scherm behouden; het scherm gaat dus niet meer terug naar de basis weergave.

Reaforce Applicatiebeheer:

1. Bug 101290: In de map: Instellingen/Set up/Algemeen, treedt geen foutmelding meer op bij het wijzigen van het veld 'Methode financieringsrenteberekening'.
2. Bug 101300: In de map Defaults(Admin)/Gebouwontwikkeling/Variantniveau/Procesplanning, worden in de invoerkaart van de default Procesplanning weer de volledige headers getoond.
3. Bug 101305: In de map: Instellingen/Fiscaal/Zwitserland/Vermogenswinstbelasting/<naam Kanton>/Toeslag-Korting, worden mutaties weer opgeslagen.
Let op! Deze bug is alleen van belang voor klanten die in Reaforce gebruik kunnen maken van het land 'Zwitserland'.

Patch 3: d.d. 04-11-2022

Reaforce algemeen:

1. Als Reaforce gestart wordt op een scherm waarbij een zoomfactor >100% is ingesteld en vervolgens wordt versleept naar een ander scherm met een zoomfactor van 100% dan verschijnt een witte balk in de menustructuur. Hiervoor is een optimalisatie doorgevoerd zodat Reaforce bij een volgende sessie direct op het juiste scherm geopend wordt.

Reaforce Gebouwontwikkeling:

1. Bug 101505: een fout in de weergave in de invoerkaart voor stiko-deelneming en cashflow-aandeel is opgelost.
2. PBI 101481: de restrictie op de huurgarantieperiode en de onderhoudstermijn is vergroot van maximaal 100 maanden naar 150 maanden.
3. Bug 101484: een probleem bij het vrijgeven van varianten die geblokkeerd zijn voor bewerking door een tweede gebruiker is opgelost
4. Bug 101478: de witregel die werd getoond op het stiko-deelneming scherm indien de kostenregel 'Exploitatieopbrengsten' was verborgen is verwijderd.
5. Bug 101452: Indien gebruik wordt gemaakt van mijlpalen in een termijnschema op Bouweenheid- of Deelprojectniveau en het Bouweenheid- of Deelproject wordt als

tussenconsolidatieniveau verwijderd dan worden de mijlpalen goed meegenomen en opgeslagen op het lagere niveau.

6. Bug 101445: een fout bij het kopiëren van varianten waarin mijlpalen gebruikt werden in een termijnschema is opgelost.
7. Bug 101422: indien de BTW kolommen zijn geactiveerd in het budgetorientatie scherm dan wordt weer de juiste invoerkaart geopend bij het klikken op de activeringszone voor het nttvbtw%.

Reaforce Grondontwikkeling:

1. Bug 85749: In de globale opstal module wordt nu met de juiste grondslag voor externe kosten gerekend indien residueel naar de grondkosten gerekend wordt.
2. Bug 101163: In de termijnschema's worden de maanden nu ook vertaald o.b.v. de taalinstelling van de gebruiker.

Patch 4: d.d. 22-11-2022

Reaforce Gebouwonwikkeling:

1. PBI 101612: Ten behoeve van de flexibele berekeningsgrondslagen is de rekenvolgorde zodanig aangepast dat nu ook rekening wordt gehouden met de sortering van kostenregels binnen een kostengroep.
2. Bug 101615: Hyperlinks op de schermen t.b.v. het navigeren door de projectstructuur werken weer.

Reaforce Grondontwikkeling:

1. Bug 101608: Het Bedrijfseigen Rapport op Grondontwikkeling wordt weer ontsloten onder het Icoon Rapportage in de knoppenbalk, als er zowel gebruik wordt gemaakt van een Bedrijfseigen Rapport op Gebouw- als Grondontwikkeling.

Patch 5: d.d. 27-01-2023

Reaforce Gebouwonwikkeling:

1. Bug 102110: In de map 'Overige projecten' kan op PC-varianten op het scherm Haalbaarheid – Cashflow metrisch het termijnschema van de Opstaltermijnen weer worden geopend als er sprake is 'Gespecificeerde termijnen'.

Reaforce Grondontwikkeling:

1. Bug 102000: Bij het transformeren van een PV naar een PC bevat het scherm Bewaking – Cashflow metrisch weer de juiste gegevens.

Reaforce Bouwprojecten:

1. Bug 102003: Bij het 'Gezamenlijk keuren periodeverslagen' wordt de aanduiding 'Laatste Periodeverslag' weer op een juiste manier bijgewerkt.

Patch 6: d.d. 21-03-2023

Reaforce Gebouwonwikkeling:

1. Bug 102426: bij het kopiëren van een variant naar een nieuw of reeds bestaand project worden nu weer de juiste PROID's gezet in de variantprocesplanning tabel.
2. Bug 96033: In het variantanalyse scherm wordt nu een scrollbar getoond indien nodig.
3. Bug 102258: een fout in de weergave van het bouwprogramma scherm bij het gebruik van speciale tekens is opgelost.

Reaforce Grondontwikkeling:

1. Bug 102470: een fout bij het openen van de invoerkaart voor globale opstal stiko is opgelost.

Reaforce Bouwprojecten:

1. Bug 102371: als beheerder projecten is het weer mogelijk om het projectnummer te wijzigen.

Patch 7: d.d. 11-04-2023**Reaforce Gebouwontwikkeling:**

1. Bug 102539: in de invoerkaart van de globale verkoopplanning wordt bij kaveltypes weer het juiste aantal eenheden getoond.
2. Bug 102486: bij het switchen tussen functies worden op het bruto cashflow (metrisch) scherm weer de juiste datums getoond indien de weergave o.b.v. de ontwikkelingsplanning actief is.

Reaforce Grondontwikkeling:

1. Bug 102546: een fout bij het doorrekenen van projecten met een zeer groot aantal uitgiftes is opgelost.

Reaforce Applicatiebeheer:

1. Bug 102530: een fout bij het wijzigen van de sorteervolgorde van kenmerken is opgelost.

Patch 8: d.d. 30-06-2023**Reaforce algemeen:**

1. Bug 102876: Bij het afsluiten van de Reaforce applicatie worden geopende Floating windows (Kladbok/KPI window) automatisch gesloten.

Reaforce Gebouwontwikkeling:

1. Bug 102118: Als bij een Functie Wonen of Parkeren de koopsommenlijst actief is, dan wordt bij het muteren van de post 'meer en minderwerk' in de bijkomende opbrengsten ook de koopsommenlijst geactiveerd.
2. Bug 102150: Op het scherm Managementsamenvatting zijn alle kolommen, die via de scherminstellingen geactiveerd zijn, weer zichtbaar.
3. Bug 102175: Indien je als projecteigenaar geen Projectcontrol licentie (meer) hebt, dan zijn PC-varianten niet meer te bewerken en kunnen Periode- en Faseverslagen niet meer worden ingezien.

Reaforce Grondontwikkeling:

1. Bug 102653: Indien in het betalingsschema sprake is van een lineaire betaling tussen een bepaalde start- en einddatum en invoer startdatum > einddatum, dan vindt uitzetting van bedragen in de cashflow plaats tussen einddatum en startdatum.
2. Bug 102933: Het fiscale aankoopscenario geeft geen foutmelding meer, indien er geen licentierechten zijn voor de Reaforce Gebouwontwikkeling.

Patch 9: d.d. 31-08-2023

Reaforce algemeen:

1. Bug 103075: een probleem waarbij de mainserver blijft hangen en geen nieuwe gebruikers kunnen inloggen is opgelost.
2. Bug 102978: een fout die optrad na het invoeren van een PVG naam met meer dan 50 karakters is opgelost.

Reaforce Gebouwwontwikkeling:

1. Bug 103031: een fout bij het residueel rekenen met ontwikkelingswinst=0 is opgelost.
2. Bug 103087: op PC-varianten wordt op het scherm Projectoverzicht de datum actuals nu ook getoond als er voor het betreffende project (nog) geen actuals zijn ingelezen.

Reaforce Grondontwikkeling:

1. Bug 102944: een fout bij het benaderen van het consolidatiescherm op een werkkopie is opgelost.

Patch 10: d.d. 6-11-2023

Reaforce algemeen:

1. Bug 103191: een bug waarbij het mogelijk was om de interface module te openen zonder interface 'admin' rechten is opgelost.

Reaforce Gebouwwontwikkeling:

1. Bug 103185: een fout die optrad als gevolg van ontbrekende records in het generieke termijnschema is opgelost.
2. Bug 103796: een fout in de database met afwijkende waarden voor 'FK' & 'FK_Normal' is opgelost.

Reaforce Grondontwikkeling:

1. PBI 103793: een optimalisatie in de rekenengine is doorgevoerd waardoor een 'floating point error' niet meer optreedt.
2. Bug 103321: de horizontale scrollbars op de schermen 'Budgetorientatie' en 'Overzicht uitgiftes' worden weer getoond indien noodzakelijk.
3. Bug 103242: indien de stiko invoerkaart wordt afgesloten met de escape toets treedt geen foutmelding meer op.

Patch 11: d.d. 9-2-2024

Reaforce algemeen:

1. Bug 100781: een fout waarbij twee verschillende projectsoorten met hetzelfde ID niet allebei in de projectboom werden getoond is verholpen.

Reaforce Gebouwwontwikkeling:

1. Bug 103878: indien verplichtingen worden ingelezen wordt in het projectoverzicht weer de juiste datum van inlezen getoond.
2. Bug 103912: een fout bij het kopiëren van Deelprojecten, Bouweenheden en Functies waarbij in het termijnschema gebruik gemaakt werd van een flexibele mijlpaal is opgelost.

Reaforce Grondontwikkeling:

1. Bug 104256: een fout in de berekening als gevolg van een berekeningsgrondslag waarbij gekozen was voor 'delen door 0' is verholpen.